

FAQ innvendig solskjerming pergosol

FAQ - Innvendig solskjerming

Kvalitetssikret versjon - rettelser markert i rødt

Generelle spørsmål om innvendig solskjerming

Disse spørsmålene gjelder alle tre produktkategoriene: rullegardin, plissegardin og plissegardin med dobbelduk.

Hvordan måler jeg riktig bredde og høyde?

Mål lysåpningen (innvendig karmmålt) der produktet skal monteres. Ved montering i nisje angir du det stramme målet du finner ved å måle bredden på tre steder (topp, midt, bunn) og bruke det minste målet. Ved montering på vegg eller i list måler du ønsket dekningsbredde/-høyde direkte.

[[Lenke til oppmålingsguide](#)]

Skal jeg trekke fra noe på målene mine ved nisjemontering?

Ja. Ved montering inni en nisje bør du trekke fra noe klaring (5 mm) fra det stramme breddemålet, slik at produktet ikke sitter for trangt.

Hva er leveringstiden?

Produksjonstid er normalt 2 uker + frakt.

Hvilke betjeningsalternativer finnes - kjede, snor eller motor?

Dette varierer per produkt og modell.

Er produktene barnesikre?

Modeller uten løs snor/kjede (f.eks. trådbetjente eller grepsbetjente modeller) er tryggere i hjem med små barn. Se produktspesifikke avsnitt for hvilke modeller som er uten tråd og barnesikker.

Hvordan vedlikeholder jeg gardinen?

De fleste stoffer kan avstøvet med en myk børste eller støvsuger på lavt sug. Enkelte stoffer tåler skånsom avtørking med lett fuktet klut.

Kan jeg returnere hvis jeg bestiller feil mål?

Produktene produseres etter dine egne mål og er derfor unntatt fra den lovpålagte 14-dagers angreretten (jf. angrerettloven) - vi anbefaler derfor å følge oppmålingsguiden nøye før bestilling. Dette gjelder kundens eget måltakingsansvar, og er ikke det samme som reklamasjonsretten: skulle varen ha en produksjons- eller materialfeil, gjelder de vanlige reklamasjonsreglene som for alle andre varer.

Rullegardin

Om produktet

Rullegardinen er blant de mest brukte løsningene for innvendig solskjerming - rett og slett fordi den er enkel, funksjonell og tidløs. Stoffet rulles diskret opp øverst i vinduet, og gir et rent, ryddig uttrykk uansett om du bruker den på soverommet, kjøkkenet eller i stua.

Ofte stilte spørsmål

Hvilken bredde og høyde kan jeg bestille?

Bredde 750-3000 mm, og høyde 500-3250 mm (fra konfiguratoren på [pergosol.no](#)).

Hvilke betjeningsmuligheter finnes - kjede, fjærtrekk eller motor?

Pergosol leverer manuell betjening og batteridrevet med fjernkontroll type Motionblinds.

Hvilke stofftyper finnes, og hva er forskjellen?

Pergosol leverer semitransparente duker (3 % åpningsgrad) og lystette duker.

Kan rullegardinen leveres med kassett som skjuler stoffrullen?

Kassett leveres ikke.

Er rullegardinen barnesikker?

En batteridrevet rullegardin vil være helt barnesikker uten trådbetjening.

Plissegardin

Om produktet

Plissegardin er en fleksibel og elegant løsning for deg som vil ha full kontroll over lys og innsyn - uten å gå på kompromiss med design. Stoffet foldes i et klassisk plissémønster og kan justeres nøyaktig dit du vil, enten du ønsker skygge, dagslys eller mørklegging.

Hvilke modeller finnes?

Vi tilbyr fem modellvarianter: 3 håndbetjente og 2 trådbetjente. Ønsker du skruefri montering, har vi også håndbetjent plissegardin med limlist montering.

Ofte stilte spørsmål

Hva er forskjellen mellom manuell og trådbetjent modell?

Manuelle modeller betjenes med et kjede/tråd du drar i for hånd. Trådbetjente modeller har samme prinsipp, men med litt andre mekaniske detaljer i styringen.

Hva betyr opp/ned-funksjonen?

Modeller merket opp/ned kan justeres både fra toppen og bunnen av vinduet, uavhengig av hverandre. Det gir mer fleksibel lyskontroll enn modeller som kun kjøres ovenfra og ned.

Hva er limlist-varianten, og når bør jeg velge den?

Limlist-varianten er beregnet for skruefri installasjon. Den har en limlist-funksjon som gjør at gardinen kan monteres uten å bore hull eller bruke skruer. Dette passer godt på glatte, faste underlag som glass eller flis, men er ikke egnet på treverk eller malte flater der lim kan skade overflaten ved demontering.

Hvor stort kan plissegardinet bestilles?

Bredde fra 60 cm til 240 cm, og høyde fra 80 cm til 240 cm, i eksakte mål innenfor dette spennet.

Hvilke stofftyper finnes?

Plissegardinet leveres i to hovedkategorier stoff: semitransparente stoffer (flere fargevarianter, gir lys- og innsynsdemping uten å blokkere alt lys) og "lys-tette"-stoffer (mørklegging).

Hvilke farger finnes på profilene?

Standardfarger er hvit, grå og sort.

Hva er kjedelengde for drift, og hvordan velger jeg riktig lengde?

Kjedelengden styrer hvor langt betjeningskjedet rekker ned. Konfiguratoren tilbyr lengder fra 1500 mm og opp til 5000 mm, med mulighet for å angi eksakt verdi. Som tommelfingerregel bør kjedet rekke komfortabelt til hoftehøyde for de som skal bruke gardinet.

Er plissegardinet barnesikkert?

Opp/ned plisse med trådbetjening er de barnesikre modellene, siden det ikke er noen løs hengende snor eller kjede.

Plissegardin med dobbelduk

Om produktet

Plissegardin med dobbelduk (ofte kalt honeycomb) har en dobbel stoffkonstruksjon formet som en bikube, som gir bedre isolerende effekt enn et enkelt plisséstoff.

Ofte stilte spørsmål

Hva er forskjellen mellom standard plissegardin og dobbelduk-varianten?

Dobbelduk-varianten har to lag stoff satt sammen i en bikubestruktur, som gir bedre isolasjonsevne og skjuler betjeningstråden inni stoffet (ingen synlige hull i folden).

Hvor stor kan denne varianten bestilles?

Bredde 600-2800 mm, og høyde opptil 4000 mm

Har dobbelduk-varianten samme fargeutvalg som standard plissegardin?

Nei - dobbelduk-varianten har sin egen dukkolleksjon på 16 farger, som er forskjellig fra standard plissegardins 11 farger. Begge kolleksjonene tilbyr imidlertid både semitransparente og lystette alternativer.

Er dobbelduk-varianten mørkleggende?

Det finnes både semi-transparente duker og lystette duker i dobbelduk-sortimentet.

Er prisen høyere enn standard plissegardin, og hvorfor?

Ja. Dobbelduk er dyrere enn vanlig standard plissegardin.